

23 年临床二试回忆题

(持续更新中.....)

第 1 题单选题 (1 分)

运动性失语时损伤优势侧脑的是

- A. 角回
- B. 额上回
- C. Wernicke 区
- D. 颞上回
- E. Broca 区

正确答案 E

第 2 题单选题(1 分)

医学心理学的基本观点不包括

- A. 个性特征作用的观点
- B. 认知评价的观点
- C. 遗传决定论的观点
- D. 无
- E. 无

正确答案 A

第 3 题单选题(1 分)

肾小管重吸收 Na^+ - H^+ 属于什么转运

- A. 继发性主动转运
- B. 单纯扩散
- C. 主动转运
- D. 异化扩散
- E. 无

正确答案 A

第 4 题单选题(1 分)

某县医师为患者开具超过规定剂量的舒安定片，服用后险些丧命。当地卫生部卫生行政部门调查后暂停其执业活动。最长期限为？

- A. 12 月
- B. 6 月
- C. 3 月
- D. 24 月
- E. 无

正确答案 A

第 5 题单选题(1 分)

最早体现现代意义临终关怀的国家是？

A.中 B.英 C.美 D.法 E.德

正确答案 B 解析

第 6 题单选题(1 分)

男性，肠癌家族史，直肠，乙状结肠多发溃疡。结肠镜检发现 轻度异型性。

A.原位癌

B. 癌前病变

C. 早期癌症

D. 中晚期癌症

E. 无

正确答案 B

第 7 题单选题(1 分)

男，28 岁，医生，医学院毕业后工作表现突出，表现出良好的自我认识，自我肯定自我意志。其人格性质较好的是

A.性格

B. 气质

C. 能力

D. 自我意识

E. 人格

正确答案 D

第 8 题单选题(1 分)

男性经直肠指检最易触及的结构是

A. 膀胱底

B. 输精管壶腹部

C. 精囊

D. 前列腺

E. 尿道球部

正确答案 D

第 9 题单选题(1 分)

呼吸道最狭窄的部位

A. 声门下腔

B. 声门裂

C. 喉口

D. 前裂

E. 无

正确答案 B

第 10 题单选题(1 分)

属于卵巢性索间质肿瘤的类型的是

- A. 无性细胞瘤
- B. 卵巢甲状腺肿
- C. 浆液性腺囊肿
- D. 卵黄囊瘤
- E. 卵巢膜细胞瘤

正确答案 E

第 11 题单选题(1 分)

3-4 岁儿童，大脑重量可大多少克

- A.1300
- B.1000
- C.800
- D.600
- E.400

正确答案 B

第 12 题单选题(1 分)

床位 100 张以上的综合医院，《医疗机构执业资格》有效时间是

- A.2
- B.3
- C.4
- D.1
- E.5

正确答案 B

第 13 题单选题(1 分)

最早一个实施安乐的国家

- A. 美国
- B. 法国
- C. 德国
- D. 英国
- E. 荷兰

正确答案 E

第 14 题单选题(1 分)

细胞内脂肪酸氧化的限速步骤是

- A.脂酰 CoA 进入线粒体
- B.脂肪酸的脂化
- C.轻脂酰 CoA 的生成
- D.乙酰 CoA 的缩合
- E.脂酰 CoA 的脱氢

正确答案 B 解析

第 15 题单选题(1 分)

男，56 岁，原发性高血压 10 余年，近一个月来无明显诱因增高，最高可达 170/110mmhg，遂找原来就诊的医生复诊，符合的医患模式为

- A.传统模式
- B. 主动被动型
- C. 指导合作型
- D. 医患合作
- E. 工程模式

正确答案 C

第 16 题单选题(1 分)

8 月母乳婴儿，未添加辅食，化验血清铁 130+，问缺乏什么维生素

- A.维生素 A
- B.B1
- C.B6
- D.B12
- E.叶酸

正确答案 C

解析第 17 题单选题(1 分)

医生开具超过规定剂量的舒乐安定安眠药，对医生的处罚最长时间是

- A.6 个月
- B.24 个月
- C.4 个月
- D.12 个月
- E.48 个月

正确答案 D

第 18 题单选题(1 分)男性患者直肠指检最容易触及的结构是

- A. 前列腺
- B. 输精管壶腹部
- C. 阴囊
- D. 膀胱底
- E. 尿道球腺

正确答案 C

解析第 19 题单选题(1 分)

能够促成行为动机(或意愿)得以实现的因素是

- A. 促成因素
- B. 养成因素
- C. 倾向因素
- D. 强化因素
- E. 遗传因素

正确答案 D

第 20 题单选题(1 分)

2020 年 9 月某高校举行军训，男女比例 1:2，中暑 24 例，其中女生是男生 2 倍，对该资料分析正确的是

- A. 女生更容易中暑
- B. 男生更容易中暑
- C. 女生中暑频率高于男生
- D. 可以认为男女中暑比例不同
- E. 不能认为女生中暑比例高于男生

正确答案 E

第 27 题单选题(1 分)

具有抗原提呈作用的细胞

- A. T 细胞
- B. 肥大细胞
- C. B 细胞
- D. NK 细胞
- E. 淋巴细胞

正确答案

第 28 题单选题(1 分)

男，73 岁，胆管结石要求手术，患者有高血压，糖尿病病史，与家属沟通后，家属要求医生提供治疗方案，医生交代风险后，家属同意手术，手术顺利完成，

患者康复出院

- A. 知情同意和家属信任
- B. 无
- C. 无
- D. 无

正确答案无

第 29 题单选题(1 分)

医生学习医学心理学知识的目的是

- A. 增强医生的政治理论水平
- B. 增强医生的医疗技术水平
- C. 增强医生的道德伦理水平
- D. 增强医生的医患沟通能力
- E. 无

正确答案无

第 30 题单选题(1 分)

肾性水肿原因

- A. 胶体压降低
- B. 静水压增高
- C. 血管通透性增高
- D. 无
- E. 无

正确答案无

第 31 题单选题(1 分)

男性，40 余岁，3 周前因右下肢胫腓骨骨折行石膏固定，后出现右下肢肿胀，1 周前拆除石膏，肿胀已达到右大腿，4 小时前坐起吃饭时突发心跳，呼吸停止，抢救无效死亡，患者死亡原因最可能是

- A. 气性坏疽
- B. 脂肪栓塞
- C. 肺动脉栓塞
- D. 病毒性心肌炎
- E. 心肌梗死

正确答案无

第 32 题单选题(1 分)

tRNA 分子上 3 端序列的功能是

- A. 剪接修饰作用
- B. 提供羟基与氨基酸结合
- C. 辨认 mRNA 上的密码子
- D. 提供羟基与糖类结合
- E. 辨认并结合于核糖体

正确答案无

第 33 题单选题(1 分)

男，32 岁，因不受控制的想杀死自己妻子，害怕伤害妻子，产生罪恶感，来心理门诊就诊，心理医师认为，该患者的强迫症状导致，杀害妻子可能性不大，但又担心该患者伤害其妻子，建议其进行药物治疗和心理治疗，患者求医类型

- A. 主动就诊
- B. 被动就诊
- C. 家人强迫
- D. 医师转介
- E. 强制就医
- F.

正确答案 A

第 34 题单选题(1 分)

直肠指检能触碰到哪个器官

- A. 前列腺
- B. 盲肠
- C. 小肠
- D. 子宫
- E. 阴囊

正确答案 A

第 35 题单选题(1 分)

妊娠妇女，有精神分裂症，准备怀孕生子，其母觉得会遗传给下一代，前往医院门诊就诊。医生对精分其首选检查

- A. 明尼苏打量表
- B. 90 项症状自测量表
- C. 弗洛伊德量表
- D. 无

E. 无

正确答案 A

第 36 题单选题(1 分)

测定基础代谢的最短禁食时间是?

A.4

B.6

C.8

D.10

E.12

正确答案无

第 37 题单选题(1 分)

基础情况中，能量代谢检测禁食时间

A.4 小时

B.6 小时

C.8 小时

D.10 小时

E.12 小时

正确答案 C

解析第 38 题单选题(1 分)

在一项饮酒与食管癌关系的病例对照研究中，对照组女性 70%，男性 30%。病例组女性 30%，男性 70%。可能存在

A.报告偏移

B.奈曼偏移

C.博莱德偏移

D.混杂偏移

E. 无

正确答案无

第 39 题单选题(1 分)

队列研究的对象为吃酸菜的人和不吃酸菜的人，患胃癌的归因危险系数为 1.5，95%CI 为 1.1~2.8，以下说法正确的是

- A.吃酸菜的人患胃癌的风险小
- B. 吃酸菜的人与患胃癌呈“负”关联
- C. 吃酸菜的人患胃癌的危险系数比不吃酸菜的高 1.5 倍
- D. 吃酸菜的归因危险系数为 50%
- E. 无

正确答案 B

解析第 40 题单选题(1 分)

烟草烟雾中致肺癌的

- A.尼古丁
- B. 焦油
- C. 一氧化碳
- D. 一氧化氮
- E. 二氧化碳

正确答案 B

第 41 题单选题(1 分)

实行临终关怀的国家是

- A.美国
- B. 中国
- C. 德国
- D. 英国
- E. 法国
- F.

正确答案 D

第 42 题单选题(1 分)

筛选出抑郁症以后怎么测试

- A.心里测验
- B. 作品分析
- C. 观察
- D. 会谈
- E. 无

正确答案无

解析第 43 题单选题(1 分)

呼吸道最狭窄的部位

- A. 声门裂
- B. 喉口
- C. 喉下裂
- D. 喉中间腔
- E. 无

正确答案无

解析第 44 题单选题(1 分)

某鉴定机构受理了一起医患双方共同委托的医疗损害鉴定，并出具鉴定意见，按规定该意见不包括

- A. 医疗过错在医疗损害中的责任程度
- B. 医疗损害的医疗方案
- C. 医疗过错与医疗损害是否存在因果关系
- D. 是否存在医疗过错
- E. 是否存在医疗损害及损害程度

正确答案无

第 60 题单选题(1 分)

肺心病和肺性脑病常见于

- A. 血栓栓塞性肺动脉高压
- B. 慢性阻塞性肺疾病
- C. 特发性肺动脉高压
- D. 肺动静脉分流
- E. 肺动静脉瘘

正确答案无

第 61 题单选题(1 分)

女,45 岁,因车祸导致颅脑损伤,智力检验显示其智商为 85 分,同时有一位从未接受过正规教育的老人测得智商也是 85,前者有问题,后者正常,这么判断的原则

- A. 标准化原则
- B. 保密性原则
- C. 客观性原则
- D. 统一性原则
- E. 无

正确答案 C

第 62 题单选题(1 分)

女 25 岁成因精神分裂症入院治疗,现患者怀孕六周,其母担心妊娠和分娩对患

者病情会有影响，更担心精神分裂症会遗传给下-代，于是陪同其去医院进行相关咨询，但患者表达了继续妊娠的意愿，同时甚至怀疑其母亲另有所图
有权决定对该患者采取终止妊娠医学措施的

- A.患者及其监护人
- B. 精神科医师
- C. 妇科主任医师
- D. 妇科接诊医师
- E. 无

正确答案无

第 63 题单选题(1 分)

女 25 岁成因精神分裂症入院治疗，现患者怀孕六周，其母担心妊娠和分娩对患者病情会有影响，更担心精神分裂症会遗传给下-代，于是陪同其去医院进行相关咨询，但患者表达了继续妊娠的意愿，同时甚至怀疑其母亲另有所图
精神科医师拟为患者做人格测验。

应选择工具是

- A.丹佛发育筛选测验
- B. 明尼苏多相人格量表
- C. 个别能力测验
- D. 罗夏墨迹测验
- E. 无

正确答案无

第 64 题单选题(1 分)

男，32 岁，因不受控制的想杀死自己妻子，害怕伤害妻子，产生罪恶感，来心理门诊就诊，心理医师认为，该患者的强迫症状导致，杀害妻子可能性不大，但又担心该患者伤害其妻子，建议其进行药物治疗和心理治疗
该医师为患者开具处方后，未造成严重后果适合的行政处罚为

- A.吊销职业执照
- B. 吊销资格执照
- C. 警告罚款
- D. 开除
- E. 禁止执业活动

正确答案无

第 65 题单选题(1 分)

男，32岁，因不受控制的想杀死自己妻子，害怕伤害妻子，产生罪恶感，来心理门诊就诊，心理医师认为，该患者的强迫症状导致，杀害妻子可能性不大，但又担心该患者伤害其妻子，建议其进行药物治疗和心理治疗

该医师的做法最符合伦理要求的是

- A. 上报上级部门
- B. 上报公安机关
- C. 劝患者自己告诉其妻子
- D. 告诉其妻子
- E. 选择保密

正确答案 C

第 66 题单选题(1 分)

固有免疫的相关细胞

- A. 树突状细胞
- B. T 细胞
- C. B 细胞
- D. NK 细胞
- E. 中性粒细胞

正确答案 B

解析第 67 题单选题(1 分)

现代应激因素中，人的心理因素在应激因素中起什么作用？

- A. 反应
- B. 中介因素
- C. 应对
- D. 无
- E. 无

正确答案 C

第 68 题单选题(1 分)

属于腓总神经损伤的表现是

- A. 足背外侧、跟外侧、足底感觉功能减退
- B. 踝关节背伸、外翻功能障碍
- C. 踝关节内翻功能障碍
- D. 膝关节不能屈伸
- E. 小腿内测皮肤感觉减退

正确答案 A

第 69 题单选题(1 分)

103 某儿科病房里，采用红色和黄色作为窗帘，患儿进入病房后立即感觉到温暖的感觉，这种现象叫什么

- A. 补偿
- B. 移感
- C. 感觉后像
- D. 感觉适应
- E. 感觉对比

正确答案 B

第 70 题单选题(1 分)

下列属于卵巢性索间质细胞肿瘤的是

- A. 卵巢卵黄囊瘤
- B. 无性细胞瘤
- C. 卵巢甲状腺瘤
- D. 卵泡膜细胞瘤
- E. 无

正确答案无

第 71 题单选题(1 分)女，49 岁，突然得知女儿意外去世的消息之后，出现意识不清，定向模糊，端起做好的饭菜大声呼叫女儿回家吃饭，引起该患者出现以上情况的原因可能是

- A. 躯体性因素
- B. 文化性因素
- C. 应激有害事件
- D. 环境性因素
- E. 无