

领【临床医考绝密资料】添加微信: jyj3601

2021年执业/助理医师资格考试

21年真题搜集版

口腔执业(助理)医师



金英杰医学教育

1 甲状腺亢进的症状以下哪个不是

- A 心率快
- B 便秘

【答案】B

2、易发生缺血性肌挛缩的是

- A 肱骨髁上骨折
- B 股骨干骨折
- C 平台骨折
- D. 胫骨骨折

【答案】D

3、支气管哮喘发作特点?

- A. 双肺底湿罗音伴双肺广泛哮鸣音
- B. 双肺广泛哮鸣音
- C. 双肺广泛哮鸣音伴呼气性呼吸困难

【答案】C

4 支气管哮喘可用作治疗,但不可用于急性缓解的药物

- A. 糖皮质激素
- B. 短效受体激动剂
- C. 麻黄碱
- D. 氨茶碱

【答案】C

5 女性月经分泌期可提高基础体温的

- A 雌激素
- B 孕激素
- C 雄激素

【答案】B

6.苯丙酮尿症的特点

- A 显性染色体异常
- B 隐形染色体异常
- C 常染色体显性
- D 常染色体隐性

【答案】D

7.21-3 体综合征可做诊断的检查

- A TSH、T3、T4
- B 染色体核型

【答案】B

8.胃癌最常见的转移途径?

- A 右锁骨上淋巴
- B 左锁骨上淋巴结

【答案】B

9.维持子宫位置防止下垂的韧带

- A 主韧带
- B 阔韧带
- C 圆韧带
- D 宫骶韧带

【答案】A

10.腹外疝内容物

- A 小肠
- B 乙状结肠
- C 盲肠
- D 空肠

【答案】A

11.儿童感染性腹泻病最多见的是

- A 轮状病毒
- B 大肠杆菌
- C 金黄色葡萄球菌

【答案】A

12. 重度溃疡性结肠炎应用哪些药物

- A 柳氮磺吡啶
- B 氨基酸水杨酸
- C 甲泼尼龙

【答案】C

13. 基底节脑出血常见于

- A 高血压
- B 动脉瘤
- C 冠状动脉粥样硬化

【答案】A

14. 一男性 59 岁高血压多年，特发晕厥最可能出血的部位是

- A 脑干
- B 脑室
- C 脑桥
- D 基底节出血

【答案】D

15. 女性 35 岁转氨酶升高，30 年前做过手术，注射过乙肝疫苗，皮肤无黄染，现在是什么疾病

- A. 甲肝
- B. 乙肝
- C. 丙肝

D. 丁肝

E. 戊肝

【答案】题干信息不全

16. 女 40 岁便后出血，便后可见痔脱出，处理

A. 单纯性痔切除术

B. 注射硬化剂

C. 温水坐浴

D. 膜性痔疮环切术

【答案】B

17. 男 5 岁，咽喉可见白色颗粒物

A. 疱疹性咽峡炎

B. 手足口

C. 麻疹

【答案】A

18. 5 岁小孩 1 小时前摔伤，眉弓至枕部逐渐水肿，如何处理

A. 急诊手术

B. 观察不予处理

C. 抗生素治疗

D. 头皮加压包扎

【答案】

19. 女 35 岁，人工流产三个月后未来月经，使用雌激素序贯疗法任未见出血，考虑什么疾病

A. 卵巢综合征

B. Ashman 综合征

【答案】B

20. 男 35 岁，现场急救发现患者唇色樱桃红，四肢无青紫血压 80/50，做什么治疗

- A. 输液抗休克
- B. 高压氧舱

【答案】B

21、一男性，低热，一个月前曾去非洲旅游，双 侧腋窝淋巴结肿大，腋窝下有红点，CD4 减少，为什么疾病

- A 艾滋病
- B 鼠疫（之类意思）

【答案】A

22.一男性排便困难，排便出血，便后三十分钟缓 解，考虑什么疾病

- A 肛瘻
- B 肛裂
- C 痔疮

【答案】C

23、19 岁女性腹痛三天，B 超提示左侧卵巢位置 有液性暗区，右转疼痛缓解，无病史，考 虑是

- A 卵巢破裂
- B 黄体破裂
- C 异位妊娠
- D 卵巢囊肿蒂扭转

【答案】D

24、一个女孩考试前复习紧张出现早搏，辅助检 查一天心脏 10000 次（大概写）出现 800 次早搏，无其他不适，治疗方案是

- A. 抗心律失常
- B. 休息后复查

【答案】B

25.一个小孩发热 37.8，突发神志不清抽搐，十 分钟后自行缓解，既往无病史，诊断是

- A 热性惊厥

B 癫痫

【答案】B

26. 室内烤炉发现室内昏迷一人，口角间有食物残渣，旁边有农药瓶，考虑的是什么

A 一氧化碳中毒

B 二氧化氮中毒

【答案】A

27. 一个小孩经常咬手指，去医院医生给个胶圈放在手上，叮嘱小孩咬一次就弹一次手，问这是 什么疗法

A 系统脱敏法

B 冲击疗法

C 厌恶疗法

D 放松疗法

【答案】C

消化系统部分

男，3岁，右侧可复性腹股沟斜疝，最佳手术方法是？【答案】疝囊高位结扎术

2. 患者剧烈呕吐后引起上消化道出血诊断？

【答案】贲门黏膜撕裂征

3. 痛、吐、胀、闭诊断？

【答案】肠梗阻

4. 有痛性便后出血（间歇期）诊断？

【答案】肛裂

5. 胆结石病史 10 年+直径 $\geq 3\text{cm}$ 诊断？

【答案】胆囊结石+急性胆囊炎

6. 肝性脑病禁止

【答案】高蛋白饮食

7. 门脉高压最早临床表现？【答案】脾大

8.慢性萎缩性胃炎 (B 型) 病因?

【答案】HP 感染

9.进食油腻食物后腹痛诊断? 【答案】胆囊炎

10.上腹痛、饥饿痛诊断?

【答案】十二指肠溃疡+胃镜

11.结核性腹膜炎 (腹壁柔韧感) 确诊?

【答案】腹腔镜活检

12.转移性右下腹痛伴肌紧张诊断?

【答案】急性阑尾炎

13.肝功能减退的表现?

【答案】蜘蛛痣、肝掌

14.肝硬化侧支循环的表现有?

【答案】脐周静脉放射状曲张 (水母头状)

15.胃癌最常见的转移途径?

【答案】淋巴转移-左锁骨上淋巴结

16.原发性肝癌指标?

【答案】AFP

17.急性梗阻性化脓性胆管炎治疗?

【答案】胆总管切开减压, 加 T 管引流 (4 周拔管)

18.急性胰腺炎主要病因?

【答案】胆道疾病

19.溃疡性结肠炎重度的, 治疗?

【答案】糖皮质激素

20. 内痔的治疗?

【答案】硬化剂注射治疗

21. 消化道出血治疗?

【答案】急诊胃镜治疗

22. 腹部闭合性损伤, 右侧外伤史出现不凝血以及腹膜刺激征?

【答案】肝破裂

23. 幽门螺杆菌复查, 在血液里面找无意义?

【答案】血清中找 HP 抗体

24. 药物导致?
【答案】急性胃炎

25. 继发性腹膜炎最主要的病因?

【答案】大肠杆菌

26. 肝硬化导致的消化道出血诊断?

【答案】胃底食管静脉曲张破裂出血

27. 肝性脑病, 发病机制?

【答案】氨中毒

28. 有寒战高热、有肝脏肿大、疼痛, 诊断?

【答案】细菌性肝脓肿

29. 7年前做过阑尾炎手术这次因为吃油腻食物引起肠梗阻, 原因是油腻食物还是手术史

30. 继发性腹膜炎是怎么产生的

女性生殖系统考点回忆

1. 女, 28岁, 宫口开全 2 小时。因胎儿窘迫产钳助产一活婴, 体重 3500g, 胎儿娩出后, 阴道有持续鲜红血液流出, 流血量共计 650ml, 最可能出血原因?

【答案】软产道裂伤

2. 经产妇, 32岁妊娠 41周, 阴道分娩一活婴, 体重 3900g, 5分钟后胎盘娩出, 随之有阵发性阴道流血, 子宫轮廓不清, 最有可能的出血原因是?

【答案】子宫收缩乏力

3. 孕妇 2021年 1月 12日末次月经, 预产期什么时候呢?

【答案】2021 年 10 月 19 日

4. 防止子宫下垂的韧带?

【答案】主韧带

5. 漏斗骨盆的诊断?

【答案】骨盆入口平面各径线正常, 中骨盆及骨盆出口平面狭窄

6. 足月产的定义?

【答案】妊娠满 37 周不满 42 周

7. 还有一个糖尿病病史, 疼痛伴血尿两小时, 子宫板状腹, 有蛋白尿, 先兆子宫破裂还是胎盘早剥。

【答案】胎盘早剥

8. 四种阴道炎的诊断及用药?

(1) 稀薄腥臭白带, 阴道 pH>4.5, 氨臭味试验 (+), 线索细胞(+), 诊断细菌性阴道病, 治疗用 甲硝唑 (2) 豆腐渣、凝乳样白带, 诊断外阴阴道假丝酵母菌病, 治疗抗真菌药物, 如克霉唑、咪康唑、氟康唑、制霉菌素 (3) 泡沫样白带, 诊断滴虫性阴道炎, 治疗甲硝唑 (4) 黄水样、脓血样白带, 诊断萎缩性阴道炎, 治疗首选用雌激素(栓剂)

9. 子宫内膜癌主要转移方式?

【答案】直接蔓延+淋巴转移(淋巴转移更多见)

10. 变换体位腹痛?

【答案】卵巢囊肿蒂扭转

11. 停经 3 月, 阴道流血, 子宫 4 个月大, B 超蜂窝状, 诊断, 首选检查和治疗?

【答案】诊断葡萄胎, 首选 B 超, 治疗清宫术

12. 人工流产后闭经?

【答案】Asherman 综合征

13. 子宫内膜异位症诊断?

【答案】继发性痛经. 进行性加重+子宫不大/附件区有肿物/宫骶韧带痛性结节

14. 可出现子宫轮廓不清, 考虑出血原因是?

【答案】子宫收缩乏力

15. 宫颈癌的发病原因?

【答案】HPV

16. 滴虫阴道炎的治疗

【答案】甲硝唑

17. 产后 5 分钟胎盘娩出, 持续性出血, 原因?

【答案】宫缩乏力

18. 规律宫缩 8 小时, 10 分钟 3 次宫缩, 强度中等, 处理选什么

【答案】观察

19. 足月孕妇, 规律宫缩 8 小时, 宫颈开 3 厘米, 胎膜未破, 10 分钟 3 次宫缩, 强度中等, 怎么治疗

- A. 剖宫产
- B. 产前助产
- C. 观察
- D. 使用缩宫素
- E. 破膜

【答案】C

20. 不引起羊水栓塞

- A. 脐带脱垂
- B. 急产
- C. 剖宫产

【答案】A.

21. 防止子宫脱垂的韧带

【答案】主韧带

22. B1 型题, 停经 3 个月子宫大小 4 个月, 不规则流血 b 超提示“蜂窝状”, 左侧附件有囊实性肿块, 问是什么病? 治疗检查

【答案】葡萄胎, 测 HCG, 刮宫

23. 女性 G3P2, 人流后双相体温, 无月经黄体酮, 雌激素刺激治疗后无反应, 问是什么闭经

【答案】Ashermann 闭经

儿科考点回忆

1. 苯丙酮尿症的遗传方式?

【答案】常染色体隐性遗传病

2. 新生儿 1~3 个月黄疸, 一般不需要治疗?

【答案】母乳性黄疸. 血红蛋白下降, 网织红细胞升高, 血清总胆红素增加的是?

【答案】新生儿溶血病

3. 小儿, 4 岁。全身出红疹, 有草莓舌, 有磨砂感, 诊断?

【答案】猩红热

4. 小孩, 长 12 颗牙齿, 能爬台阶, 能分辨肢体各个部分, 几岁?

【答案】一岁半

5. 咽部、咽峡上有疱疹, 诊断?

【答案】疱疹性咽峡炎

6. 小儿, 前囟明显凹陷, 皮肤干, 四肢发凉, 少泪少尿, 诊断?

【答案】中度脱水

7. 低渗性脱水补液张力?

【答案】2/3 张

8. 儿童生长最快时期?

【答案】婴儿期

9. 评价近期营养指标?

【答案】体重

10. 佝偻病出现骨骼模糊, 毛刷样改变, 什么期?

【答案】激期

11. 维生素 D 缺乏性佝偻病、抽搐, 诊断?

【答案】维生素 D 缺乏性手足搐搦症

12. Apgar 评分不包括哪项?

【答案】体温

13. 21-3 综合征的检查?

【答案】染色体核型

14. 发热 5d 以上, 抗生素无效, 手足硬性水肿伴 膜状蜕皮, 诊断?

【答案】川崎病

15. 小儿腹泻的致病菌?

【答案】轮状病毒

16. 发热高热+惊厥+心、肺、脑, 神经系统正常, 诊断?

【答案】热性惊厥

17. 固定分裂先心病, 诊断?

【答案】房缺

18. 有周围血管征先心病, 诊断?

【答案】动脉导管未闭

19. 川崎病: 黏膜充血+皮肤红肿+淋巴结肿大+高 热+抗生素无效, 治疗首选 【答案】丙种球蛋白+阿司匹林

20. 儿科那个维生素 D 缺乏性佝偻病 x 线表现毛 刷状选哪个时期:

【答案】激期

21. 小孩生后几个月出现生理性贫血?A. 2~3 个月 B. 3~6 个月

【答案】A

22. 小儿生长发育最快的是哪个期 【答案】婴儿期

循环系统

1. 按摩颈动脉窦治疗阵发性室上性心动过速的直接作用:

【答案】心迷走神经冲动增多

2. 急性下壁心肌梗死心电图定位梗死区?

【答案】II、III、aVF

3. 高侧壁梗死心电图定位梗死区?

【答案】I、aVL

4. 心脏骤停原因?

【答案】急性心梗左室射血分数降低(冠心病)

5. 心尖搏动向左下移位, 抬举样搏动?

【答案】二尖瓣关闭不全

6. 年轻女性, 血压高, 备孕期, 首选降压药?

【答案】硝苯地平/拉贝洛尔

7. 缩窄性心包炎出现胸腔积液的机制?

【答案】体循环淤血

8. 血压 160/110 属于几级?

【答案】3 级 (180/110)

9. 亚急性感染性心内膜常见致病菌?

【答案】草绿色链球菌

10. 感冒发热, 心肌酶升高?

【答案】病毒心肌炎

11. 属于心包积液的的是?

【答案】Ewart 征

12. 长期站立, 左下肢静脉曲张的诊断?

【答案】下肢静脉曲张

11. 女, 30 岁, 因头晕, 高血压就诊。现测量血压 150/90, 心率 88 有高血压家族遗传家族史, 现准备备孕请问选择哪一种降压药?

A. 缬沙坦

B. 氢氯噻嗪

C. 依那普利

D. 尼莫地平

E. 硝苯地平

【答案】B

12. 游走性关节痛, 解剖瓣膜有赘生物

【答案】感染性心内膜炎

13. 区别肾性高血压和单纯高血压最主要的是肾损害还是大量血尿蛋白尿啊

【答案】肾损害 14. 女. 血压 160 比 110, 治疗后血压控制好像 105 比 94, 问该患者高血压分型

【答案】3 级

15. 右心衰竭时组织水肿的主要原因是

A. 血浆胶体渗透压降低

- B. 毛细血管血压升高
- C. 组织液静水压升高
- D. 淋巴回流受阻
- E. 组织液胶体渗透压升高

【答案】C

呼吸系统

1. 昏迷+肺性脑病的处理? 【答案】机械通气

2. COPD 首选检查?

【答案】肺功能 FEV1/FVC

3. 哮喘的表现?

【答案】呼吸困难+哮鸣音

4. 肺结核确诊检查?

【答案】痰找结核分枝杆菌

5. ADA80 (ADA > 45) 考虑?

【答案】结核性胸腔积液

6. 气胸 < 10% 的处理?

【答案】观察, 加压包扎

7. I、II 型呼衰的血气分析特点?

【答案】I 型呼衰: $PaO_2 < 60$, $PaCO_2$ 不高; II 型呼衰: $PaO_2 < 60$, 伴 $PaCO_2 \geq 50$

8. 肺性脑病治疗?

【答案】机械通气

9. 支气管扩张的诊断?

【答案】年轻人+慢性咳嗽、大量脓痰、间断反复咯血数年

10. 大叶性肺炎的体征?

【答案】口角有疱疹, 肺实变, 语颤增强, 叩诊浊音, 可听到异常的支气管呼吸音。无肺部空洞形成, 无气管移位。

11. 急性肺脓肿有一个比较大的囊肿 (大于 5cm), 如何治疗?

【答案】引流

12. 缩窄性心包炎出现胸腔积液的机制?

【答案】漏出液

13. 有一个单根肋骨骨折, 肺部萎缩面积小于 10%, 患者没有呼吸困难, 问你所选的治疗?

【答案】加压包扎固定胸壁

14. COPD 的诊断? 慢性支气管炎、肺气肿患者出现气流受限或气短, 考虑【答案】COPD

15. 男 21 受凉发热咳嗽咳痰。胸片: 大片实变影充气征。体征不会出现的是

- A. 语颤增强
- B. 支气管呼吸音
- C. 急性面容
- D. 脉率增快
- E. 肋间隙变宽

【答案】E

16. 这道题是低热, 胸水颜色是血性, LDH190, ADA15, 多核细胞 0.27, 单核细胞 0.72, 糖和氯化物应该是减少的, 忘了, 选项有结核性类肺炎性, 恶性

【答案】恶性

神经、精神病考点回忆

1. 男, 17 岁。阑尾炎术后情绪低落, 总自己流泪, 不愿无人接触和说话, 精神改变?

【答案】抑郁症

2. 判断出抑郁症的临床表现?

【答案】自杀行为, 自我评价低, 兴趣降低, 情绪低

3. 属于上运动神经元瘫痪的是?

【答案】肌张力增高、腱反射亢进、病理征阳性

4. 基底节最常见的出血原因是

- A. 动脉瘤
- B. 高血压
- C. 脑血管畸形

【答案】B

代谢内分泌考点回忆

1. 甲状腺术损伤甲状旁腺, 有什么表现? 【答案】抽搐

2. 甲状腺危象的治疗? 【答案】丙基硫氧嘧啶+糖皮质激素+复方碘溶液

3. somogyi 效应的原因?

【答案】夜间曾发生低血糖

4. 黎明现象的原因?

【答案】清晨胰岛素拮抗激素过多

5.

A. 手足抽搐

B. 呼吸困难, 窒息

C. 高热, 脉快, 呕吐, 大汗淋漓

D.

E.

甲亢手术伤到甲状旁腺的症状 A

甲状腺手术后甲状腺危象的症状 C

6. 男, 1 年前查出糖尿病, 药物治疗、运动加食疗后, 查体 BMI 大于 27, 糖化血红蛋白 8%, 用什么药物治疗?

【答案】胰岛素

泌尿系统考点回忆

1. 终末血尿+进行性膀胱刺激征, 抗生素无效, 诊断?

【答案】肾结核

2. 区分肾小球源性血尿和非肾小球? 【答案】变形红细胞

3. 发病前 1-3 周有上呼吸道+C3 补体下降, 诊断?

【答案】急性肾小球肾炎

4. 前列腺增生, 尿流率<10ms: 严重梗阻

【答案】经尿道前列腺切除术

5. 肾绞痛伴血尿诊断?

【答案】肾结石

6. 肾病综合征使用利尿剂易导致的电解质紊乱?

【答案】低钾

7. 慢性肾衰竭 5 期患者易导致的电解质紊乱

【答案】高镁、高磷、高钾、低钙

8. 速尿导致的低钾血症
9. 提示非肾小球源性的是
 - A. 终末血尿
 - B. 尿潜血阳性
 - C. 变形红细胞尿
 - D. 肉眼血尿
 - E. 伴蛋白尿

【答案】C

运动系统考点回忆

1. 腰痛，直腿抬高试验(+)，诊断？

【答案】腰椎间盘突出症

2. 髌关节后脱位，用什么方法复位？【答案】Allis 法

3. 最容易导致缺血性肌痉挛的骨折部位？

【答案】肱骨髁上骨折

4. 颅底骨折的诊断？

【答案】熊猫眼（颅前窝骨折）或耳漏（颅中窝骨折）或耳后乳突部瘀斑（颅后窝骨折）

5. 骨折影响伤口愈合的全身因素 大量糖皮质激素，伤口异物，加压包扎【答案】年龄和健康状况

6. 骨肿瘤，夜间痛，进行性加重疼痛尤其夜间明显

【答案】骨肉瘤

7. 腓总神经损伤

【答案】足跖屈功能障碍

血液系统考点回忆

1. 可采用抗胸腺细胞球蛋白(ATG)治疗的疾病？

【答案】再生障碍性贫血

2. 可采用维生素 B12，叶酸治疗的疾病？

【答案】巨幼细胞性贫血

3. 缺铁性贫血敏感性指标是？

【答案】血清铁蛋白下降

传染病考点回忆

1. 7月发病, 高热, 意识障碍, 脑膜刺激征阳性, 诊断?

【答案】乙脑

2. 不洁饮食, 脓血便, 里急后重, 腹泻 4~5/d, 潜血(+), 诊断?

【答案】细菌性痢疾

3. 血吸虫病的诊断:

【答案】湖北湖南等地的渔民+发热腹痛腹泻+肝脾大

4. 女, 23岁左侧大阴唇上有一个 1.0cm 溃疡, 还有多次不洁性生活史。有淋病、沙眼衣原体、梅毒、尖锐湿疣。

【答案】梅毒

其他考点回忆

1. 痛的切口?

【答案】做“+”或“++”字切口, 切口要超出病变边缘皮肤, 深达皮肤筋膜

2. 脓性指头炎切口?

【答案】指侧面(非掌面)纵切口, 不能做鱼口状。切口近侧不超过指节横纹, 远侧不超过甲沟 1/2

3. 小孩出血到眉弓用什么止血?

【答案】加压包扎法

4. 判断有机磷中毒的程度靠那个指标?

【答案】胆碱酯酶活性

5. 乳房外上象限有 3×5cm 肿块, 边界不清, 检查有融合, 粘连, 是什么病? 【答案】

乳腺癌

6. 破伤风那道题是考确诊检查。答案有一个是血培养和伤口细菌培养?

【答案】外伤史和临床表现

7. 肝癌手术后旁一切口, 糖尿病控制良好, 问切口什么时间拆线。

答案 7-9 天

风湿免疫考点回忆

1. 类风湿性关节炎治疗首选?

【答案】对乙酰氨基酚

2. 系统性红斑狼疮的病理改变?

【答案】血管炎

3. 类风湿性关节炎的病理改变?

【答案】滑膜炎

基础考点回忆

1. 酶的作用?

【答案】催化作用

2. 属于兴奋性神经递质?

【答案】乙酰胆碱

3. 属于抑制性神经递质?

【答案】5-羟色胺

4. 精神类处方至少保存几年?

【答案】两年

5. 属于兴奋性神经递质的是?D

属于抑制性神经递质的是?B

A. 多巴胺

B. 5-羟色胺

C. 谷氨酸

D. 乙酰胆碱

E. γ -氨基丁酸

6. 肾脓肿是菌血症脓毒血症败血症?

【答案】脓毒血症

预防、人文考点回忆

1. 吃了伴的咸菜出现恶心头晕等, 诊断为?

【答案】亚硝酸盐中毒

2. 香烟中限制红细胞携带氧气的是? 【答案】一氧化碳

3. 烟雾中导致成瘾的物质?

【答案】尼古丁

4. 对昏迷患者的医患关系模式?

【答案】主动-被动型

5. “无论是致病、治疗, 还是预防和康复都应把人视为一个整体, 需要考虑各方面因素的交互作用, 而不能机械地将他们分割开”。此观点所反映的医学模式是?

【答案】生物-心理-社会医学模式

6. 疫苗接种后记录保存年限?

【答案】5 年

7. 医生劝病人“你应该参加一些晨间锻炼”, 这种医患关系属于? 【答案】指导-合作型

8. 因食管癌入院准备接受手术治疗。在术前准备阶段, 患者一方面希望尽快恢复健康而配合各种检查和治疗, 另一方面又担心自己主持的工程项目出问题而自行离院回单位开会, 该患者角色状态属于?

【答案】角色行为冲突

9. 传染病的患病率

【答案】=新旧病例数/人口总数

10. 中医典籍中有“天人合一”、“天人相应”的观点。该观点所反映的医学模式为

- A. 自然哲学医学模式
- B. 神灵主义医学模式
- C. 生物-心理-社会医学模式
- D. 整体医学模式
- E. 生物医学模式

【答案】A

11. 有一题是, 一个小孩需要输丙球, 但是医院药房没有了, 主治医生发现自家有一瓶, 就拿来给小孩输入了, 出院时医生向小孩父母要回丙球的钱, 问医生违反了什么原则

12. 肝癌晚期的患者, 主治医生没有经过患者以及家属的同意就用比较昂贵药品治疗该患者如何治疗,

- A 不惜一切代价治疗
- B 姑息治疗

13. 第一题多层次变量的有, 身高体重年龄文化程度[这个回忆不明确]

14. 以下各项中不适合采取一级预防的是

- A. 糖尿病
- B. 病因不明确疾病
- C. 脑卒中
- D. 职业病
- E. 心血管疾病

【答案】B

15. 两样本均数比较 t 检验, 差别有统计学意义时, p 越小, 说明。

- A. 越有理由认为两总体均数的差别很大
- B. 越有理由认为两样本均数不同
- C. 两总体均数差别大
- D. 两总体均数差别不大
- E. 越有理由认为两总数均数不同

【答案】E

16. 有一个男的, 他经常幻听到同事议论他, 说要害他, 不敢出门。随后情绪低落, 兴趣缺乏, 有轻生的想法。这是属于精神分裂症还是抑郁状态。

【答案】精神分裂症

17. 还有一个医院, 他自行引进美容科室, 营业了好像, 未出现医疗事故, 后来过来检查, 未报备, 给予啥处分。还有一个患者休克了医生给予现在急救, 这是属于主动被动型吗

18. 8 岁! 啃食手指! 医生让其家属在手腕上扎一个皮筋! 看见吃手指就把皮筋弹其手腕进行治疗!

【答案】厌恶疗法

