

口腔医学技术(中级)

专业代码:375

精华必背考点

-
- 1、上颌侧切牙根颈 1/3 处横剖面呈卵圆形
 - 2、正常乳牙列时期是指婴儿 6 个月至 6 岁左右
 - 3、牙排列时对上颌第一磨牙的牙长轴倾斜要求牙长轴与中线相平行
 - 4、上颌中切牙的舌向角约为 60°
 - 5、下颌第一磨牙面形态似长方形
 - 6、下颌关闭运动，最大开口度为 40 ~ 60mm
 - 7、横嵴主要见于下颌第一前磨牙
 - 8、颊舌尖三角嵴相连成横嵴是对下颌第一前磨牙面形态的正确描述
 - 9、正常乳牙在口腔内存在时间最长的，可达 10 年
 - 10、牙齿中按力大小排列的顺序是第一磨牙 > 第二磨牙第三磨牙 > 第二前磨牙 > 第一前磨牙
 - 11、轴面角是指牙冠上两轴面相交于一线的角
 - 12、I、C、M 分别代表切牙、尖牙、磨牙
 - 13、牙齿面的三角嵴是由位于面的由一个牙尖的近中和远中两个斜面组成
 - 14、点隙为几条发育沟相交的凹陷
 - 15、上颌第一磨牙面形态似斜方形
 - 16、中性是指下颌第一磨牙的颊面沟与上颌第一磨牙的近颊尖正对着
 - 17、上颌第一双尖牙的双根率的统计为 50%
 - 18、下颌最大的前伸范围为 10mm
 - 19、牙釉质中有机成分占总重量的 3%
 - 20、牙釉质的无机化合物碳酸钙、磷酸镁和氟化钙占总量的 7%
 - 21、恒牙中发育最早的牙是第一磨牙
 - 22、牙釉质中无机盐占总重量的 97%

-
- 23、牙釉质的矿物盐是以结晶形式存在 $\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2$
 - 24、牙槽嵴在牙缺失后的吸收速率最快的是前三个月
 - 25、较易发生先天缺失的恒牙是上下侧切牙
 - 26、恒切牙及尖牙的牙胚发生时间是胚胎 5 个月
 - 27、牙釉质的无机化合物主要是磷酸钙，约占总量的 90%
 - 28、由于外界刺激可诱发牙髓形成的物质是修复性牙本质
 - 29、牙胚是由成釉器、牙乳头、牙囊等三部分组成
 - 30、正常牙周膜厚度为 0.15 ~ 0.38mm
 - 31、糊剂型藻酸盐印模材料应用时，糊剂与胶结剂的体积比为 1: 1 ~ 2: 1
 - 32、瓷与金属的结合形式中，化学结合约占结合力的 1/2 ~ 1/3
 - 33、影响甲基丙烯酸塑料聚合速度的最大因素是温度
 - 34、铸型在焙烧过程中观察呈现白色时，其温度达到了 1150°C
 - 35、自凝树脂塑形期为糊状期
 - 36、铸造支架复制耐高温材料模型时，耐火材在琼脂中的滞留时间是 60 分钟
 - 37、不透明的瓷涂层面厚度要求在 0.1 ~ 0.2mm
 - 38、当合金呈现呈球状滚动状态时，是铸造的合适时机
 - 39、环境温度与焊料的润湿性无关
 - 40、钨电极弧熔金时需保护加压的是氩气
 - 41、铸造蜡要求流动变形率为小于 1%
 - 42、在印模材料中，硅酸盐不属缓凝剂
 - 43、藻酸盐类印模材中常用的缓凝剂是无水碳酸钠
 - 44、铸型温度达到 950°C 时，铸型呈现黄色

-
- 45、热凝塑料的微波聚合法中电子微波炉照射时间为 15 秒
 - 46、石膏的初凝时间为 8~16 分钟
 - 47、石膏模型使用应在石膏凝固干燥 24 小时后开始
 - 48、焊料与被焊金属的关系是熔点低于被焊金属 100°C
 - 49、贵金属烤瓷金属基底冠桥，用 35~50μm 氧化铝砂作喷砂处理
 - 50、弯制钢丝卡臂进入基牙倒凹的深度应为 0.5~0.75mm
 - 51、复面洞制备时，对髓壁的要求是侧壁垂直
 - 52、口腔黏膜白斑好发部位主要是颊
 - 53、口腔白斑最好发的部位是双颊咬合线处
 - 54、引起牙髓病和根尖周病的主要原因是细菌感染
 - 55、颗粒状白斑属于均质型白斑
 - 56、急性牙髓炎的疼痛特点为自发性、阵发性夜间痛，疼痛呈放射状，疼痛不能定位
 - 57、毛状白斑最易发生的部位是舌缘
 - 58、邻面的早期损坏可以用探诊帮助检查
 - 59、一旦根管侧穿，应进行的处理是及时用麻黄素小棉球局部止血
 - 60、最适用于鉴别上颌或下颌急性牙髓炎的检查是麻醉试验
 - 61、干性龋又称为慢性龋
 - 62、畸形中央尖以下颌第二前磨牙最为常见
 - 63、在乳磨牙中，患龋率最高的牙是下颌第二乳磨牙
 - 64、口腔白斑，多数情况可查到白色念珠菌的为颗粒状
 - 65、龋病是多种因素影响而导致的，主要因素为细菌
 - 66、慢性增生性牙髓炎多发生在年轻人

-
- 67、在恒牙列中患龋率最低的牙齿是**下颌前牙**
- 68、慢性智齿冠周炎临床表现的是**多无明显症状、局部有轻度压痛**
- 69、安放拔牙钳的正确方法是**喙尖应在牙颈下方的牙骨质处**
- 70、牙齿萌出不全或阻生时，牙冠周围软组织发生的炎症称**冠周炎**